



• Fußplatten zum Schweißen ungenormt

• Base plates for welding • Supports à souder

Größe • Size • Grandeur
EI 60 - 174

- Werkstoff • Material • Matière : St. 1403
- Oberfläche • Surface • Surface : Elektrolytisch verzinkt




• *Base plates for welding* • *Supports à souder*

- **Werkstoff • Material • Matière :** St. 1403
- **Oberfläche • Surface • Surface :** Elektrolytisch verzinkt

Artikel Nummer Article number Article numéro	Kerntyp	l	b	h	d	d1	d2	e	e1	e2	l1	l2	l3	b1	b2	b3	s
08306021	EI 60/ 21	60	49,5	4,5	4,2	3,6	6	40	44	39	4,5	28	8,5	29	19	29,6	1,0
08306026	EI 60/ 26		54,5							44				34,7	24	34,6	
08306031	EI 60/ 31		59,5							49				39,7	29	39,6	
08306623	EI 66/ 23	66	55,6	4,5	4,2	4,5	8	40	50	42	4,5	28	8,5	31,3	19,5	31,2	1,0
08306630	EI 66/ 30		59							48				37,4	25,5	37,2	
08306632	EI 66/ 32		63							52				41,4	29,5	41,2	
08306634	EI 66/ 34		66							55				44	32,5	44	
08307526	EI 75/ 26	75	59,5	4,5	4,2	4,8	9	50	56	47,5	3	28	8,5	37,7	25,5	37,8	1,0
08307532	EI 75/ 32		65,5							53,5				41,2	31,5	43,5	
08307541	EI 75/ 41		74,5							62,5				50,2	40,5	52,5	
08307827	EI 78/ 27	78	59,5	4,5	4,2	4,8	9	50	56	47,5	4,5	28	8,5	37,7	25,5	37,8	1,0
08307836	EI 78/ 36		68							56				44,2	34	46,2	
08308429	EI 84/ 29	84	64	4,5	4,2	4,8	8	56	64	51,5	5	44	10	39	28,5	39	1,0
08308442	EI 84/ 42		76							63,5				51	40	51	
08308452	EI 84/ 52		86							73,5				61	50	61	
08309635	EI 96/ 35	96	81	6,5	3	5,8	9	66	84	65,3	4,5	44	10	49	34,5	49	1,5
08309640	EI 96/ 40		85,5							69,8				53	38,8	53	
08309644	EI 96/ 44		88,3							72,6				56	41,4	56	
08309658	EI 96/ 58		102,5							86,8				71	56	71	
08309659	EI 96/ 59		105							89,8				73	58,5	73	
08310537	EI 105/ 37	105	80	6,5	4,2	5,8	12	75	80,5	63	4,5	44	10	39	36	39	1,5
08310545	EI 105/ 45		88							71				48	44	47	
08310555	EI 105/ 55		98							81				58	54	57	
08310560	EI 105/ 60		103							86				63	59	62	
08310837	EI 108/ 37	108	80	6,5	4,2	5,8	12	75	80,5	63	6	44	10	39	36	39	1,5
08310846	EI 108/ 46		89							72				49	45	48	
08310859	EI 108/ 59		102							85				62	58	61	
08310873	EI 108/ 73		116							99				76	72	75	
08312041	EI 120/ 41	120	91	5,5	4,2	5,8	12	85	90	73	4,5	64	12	55	39,5	56	1,5
08312050	EI 120/ 50		100							82				64	48,5	63	
08312053	EI 120/ 53		104							85				68	52	67	
08312061	EI 120/ 61		112							94				76	60	75	
08312072	EI 120/ 72		121							103				85	69	84	
08312073	EI 120/ 73		124							106				88	72	87	
08313552	EI 135/ 52	135	108	6,5	4,2	5,8	12	80	104	87	4,5	64	12	55	50	55	2,0
08313557	EI 135/ 57		113							92				61	55	60	
08313562	EI 135/ 62		118							97				66	60	65	
08313570	EI 135/ 70		126							105				74	68	73	
08313572	EI 135/ 72		128							107				76	70	75	
08315041	EI 150/ 41	150	105	6,5	4,2	7	15	110	122	82	4,5	64	12	61	41	61	2,0
08315049	EI 150/ 49		112							90				68	48,5	69	
08315051	EI 150/ 51		114							93				70	51,5	71	
08315061	EI 150/ 61		124							103				81	61	81	
08315066	EI 150/ 66		128							106				84	64	84	
08315080	EI 150/ 80		143							121				99	79	99	
08315092	EI 150/ 92		156							134				112	91	112	
08317052	EI 170/ 52	170	117	6,5	-	7	15	-	135	91	4,5	64	12	72	51	72	2,0
08317056	EI 170/ 56		122							96				76	55	76	
08317062	EI 170/ 62		127							96				82	61	82	
08317066	EI 170/ 66		132							106				86	65	86	
08317076	EI 170/ 76		142							116				96	75	96	
08317452	EI 174/ 52	174	117	6,5	-	7	15	-	135	91	6,5	64	12	72	51	72	2,0
08317462	EI 174/ 62		127							101				82	61	82	
08317472	EI 174/ 72		137							111				92	71	92	
08317482	EI 174/ 82		147							121				102	81	102	
08317410	EI 174/102		167							141				122	101	122	

- Werkstoff • Material • Matière : St. 1403
- Oberfläche • Surface • Surface : Elektrolytisch verzinkt



EI 60

Maße und Artikelnummern, nächste Seite

• Base plates for welding • Supports à souder

- Werkstoff • Material • Matière : St. 1403
- Oberfläche • Surface • Surface : Elektrolytisch verzinkt

Artikel Nr. Article nr.	Kerntyp	DIN Typ	Fußplatten Kennzeichnung	l	b	h	d1	d2	e1	e2	e3	l1	l2	l3	b1	b2	b3	b4	b5	s	Abb.
08302061	EI 60/21 *	-----			49					37		4,5	28	11	22,3	15,25	7,05	9,75	12,3	1,0	I
	EI 60/31 *	-----			56					44											
	EI 60/21	EI 60			47					36,5											
08302060	EI 60/26	-----	EI 60	60	52	4,5	3,6	6	44	41,5	5,25	4,5	28	11	21,7	14,75	6,95	9,75	12,3	1,0	I
	EI 60/31	-----			57					46,5											
	EI 66/23 *	-----			53					42											
08302067	EI 66/30,7 *	-----	EI 66 IEC	66	59	4,5	4,8	6	55	48	5,5	4,5	28	11	26	17,25	9,25	10,75	15,4	1,0	I
	EI 66/34,7 *	-----			66					55											
	EI 66/23	EI 66α			53					42											
08302066	EI 66/30,7	-----	EI 66	66	60,7	4,5	4,8	8	50	49,7	5,5	4,5	28	11	26,4	17,25	9,15	11,25	15,4	1,0	I
	EI 66/34,7	EI 66b			64,7					53,7											
08302076	EI 75/21,5 *	-----	EI 75 IEC	75,3	59,5	4,5	4,8	6	62,5	45	7,25	4,5	28	11	27	17	10	11,5	15,4	1,0	I
	EI 75/26,5 *	-----			65,5					51											
	EI 75/32,7 *	-----			74,5					60											
	EI 75/41,5 *	-----			84,5					70											
08302075	EI 75/21,5	-----	EI 75	75,3	54,5	4,5	4,8	6	56	42,5	7,25	4,5	28	11	27	17	10	11,5	16	1,0	I
	EI 75/26,5	-----			59,5					47,5											
	EI 75/32,7	-----			65,5					53,5											
	EI 75/41,5	-----			74,5					62,5											
08302078	EI 78/27,5	EI 78	EI 78	78,3	57,5	4,5	4,8	9	56	45,5	6	6	28	11	27	17	10	11,5	16	1,0	I
	EI 78/36	-----			66					54											
08302084	EI 84/29,5	EI 84α	EI 84	84,3	59,5	4,5	4,8	8	64	47	6,25	4,5	44	24	28,75	17,75	11	--	16,25	1,0	II
	EI 84/43,5	EI 84b			73,5					61											
08302096	EI 96/35,7	EI 96α	EI 96	96,3	76,7	6,5	5,8	9	84	61	7,85	4,5	44	24	38,15	23,15	15	15,5	22,15	1,5	I
	EI 96/40,5	-----			80,5					64,8											
	EI 96/45,7	EI 96b			85,7					70											
	EI 96/59,7	EI 96c			99,7					84											
08302105	EI 105/37,5	-----	EI 105	105,3	80	6,5	5,8	12	80,5	63	8,5	4,5	44	24	37,25	22	15,25	16	16,75	1,5	I
	EI 105/45,5	-----			88					71											
	EI 105/60,5	-----			103					86											
08302109	EI 108/37,7 *	-----	EI 108 IEC	108,3	80	6,5	5,8	9	90	61	9,5	6	44	24	37,25	22	15,25	16	16,75	1,0	I
	EI 108/46,7 *	-----			89					70											
	EI 108/59,7 *	-----			102					83											
	EI 108/73,7 *	-----			116					97											
08302108	EI 108/37,7	-----	EI 108	108,3	80	6,5	5,8	9	80,5	63	8,5	6	44	24	37,25	22	15,25	16	16,75	1,5	I
	EI 108/46,7	-----			89					72											
	EI 108/59,7	-----			102					85											
	EI 108/73,7	-----			116					99											
08302120	EI 120/41,7	EI 120α	EI 120	120,3	85,7	5,5	5,8	12	90	67,7	9	4,5	64	40	39,1	25,85	13,25	--	20,4	1,5	II
	EI 120/50	-----			94					76											
	EI 120/53,7	EI 120b			97,7					79,7											
	EI 120/61,8	-----			105,8					87,8											
08302135	EI 120/73,7	EI 120c			117,7					99,7											
	EI 135/52	-----			108					87											
	EI 135/57	-----			113					92											
	EI 135/62	-----			118					97											
	EI 135/70	-----			126					105											
08302150	EI 135/72	-----	EI 135	135,3	128	6,5	5,8	12	104	107	12,3	4,5	64	40	49	29	20	19	23	2,0	I
	EI 150/N/49,6	EI 150Nα			103,6					81,7											
	EI 150/N/66,6	EI 150Nb			120,6					98,7											
	EI 150/N/80	-----			134					112,1											
	EI 150/N/92,6	EI 150Nc			146,6					124,7											
08302170	EI 170/56,7	EI 170α	EI 170	170,3	116,7	6,5	7	15	135	91,2	12,75	4,5	64	40	53,5	33	20,5	--	31	2,0	II
	EI 170/66,7	EI 170b			126,7					101,2											
	EI 170/76,7	EI 170c			136,7					111,2											
08302174	EI 174/52	-----	EI 174	174,3	117	6,5	7	15	135	91,5	12,75	6,5	64	40	53,5	33	20,5	--	31	2,0	II
	EI 174/62	-----			127					101,5											
	EI 174/72	-----			137					111,5											
	EI 174/82	-----			147					121,5											
	EI 174/102	-----			167					141,5											

* Langlöcherabstand nach DIN IEC 852 Teil 1